

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT GÁTMETSZÉS (EPISIOTOMIA) MŰTÉTRŐL

1. Az eljárás célja:

A szülés legvégső perceiben kerülhet olyan helyzetbe a szülést vezető orvos, hogy a hüvely ill. a végbélsérülés megelőzése céljából gátmetszést végezzen. Ilyen helyzet lehet: nagy magzat, medencevégű (un. farfekvéses) szülés, fogós szülés, szívófogó alkalmazása esetén Segítségével megelőzhető a végbél olyan nagyfokú sérülése, mely a későbbiekben végbélkivezetés kialakítására kényszerítheti az orvost.

2. Eljárás technikája:

Csirátlanítjuk a hüvely és a végbél közötti területet (gát), majd helyi érzéstelenítő oldatot adunk injekcióban a gát bőre alá, így az érzéstelenné válik. Ollóval vagy szikével megfelelő méretű, a magzat és az anya számára biztonságos, metszést ejtünk a hüvely és a végbél közötti területen utat biztosítva a születendő gyermek számára. A metszés megnöveli a helyet a kigördülő magzat számára:

3. Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

A fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szembeni túlérzékenységi reakció jelentkezhet, melyek szakszerű ellátással kezelhetők. Tekintettel a végbél közeli területre igen fontos a műtét után a terület gondozása, ritkán a műtéti terület gyulladása alakulhat ki, mely megfelelő és szakszerű kezeléssel gyógyítható.

4. Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei:

Amennyiben a fenti javallatok fennállása ellenére a gátmetszést nem végezzük el, végbélsérülés alakulhat ki. A szülést követő végbélsérülés korrekciója magas szövődményi aránnyal gyógyul. Kialakulhat a végbél és a hüvely közötti járat, mely a széklet hüvely felé történő ürülését jelenti. Ez újabb műtéteket indukálhat, melybe a végbél időszakos, akár tartós idejű hasfal felé történő kivezetése is tartozhat.

1. A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:

Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, -nem járulok hozzá- a fenti beavatkozás elvégzéséhez. Jelen döntésemet akkor, hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok rendelkezésemre álltak, tudomásul véve azt is, hogy az átlagostól. Eltérő kockázatot jelenthet a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Budapest,

A beteg aláírása

tanú

az orvos aláírása