

TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT ORVOSI KEZELÉSHEZ
(02. verzió)

Születési dátuma: TAJ száma:

A kórházi kezelést indokló betegsége:

A tájékoztatást adó orvos neve:

* A beavatkozás (ill. műtét) megnevezése:

* A beavatkozás (ill. műtét) célja:

* A beavatkozást (ill. műtétet) végző orvos neve:

(a * manuális tevékenység esetén töltendő ki!)

Kérem a gyógyintézetet, hogy a fent megnevezett kezelést, és/vagy kivizsgálást, és/vagy az annak részét képező beavatkozást, /ill. műtétet/ rajtam elvégezni szíveskedjenek. A megajánlott kezelés/beavatkozás elvégzéséhez egyetértő beleegyezésemet adom, valamint az általános ellátáshoz tartozó beavatkozásokhoz (vérvétel, injekció, infúzió, laborvizsgálatok) hozzájárulok. Elismerem, hogy döntésem megkönnyítésére személyesen megfelelően tájékoztattak.

Elismerem, hogy részletes szóbeli tájékoztatást kaptam:

- I. az egészségügyi állapotomról, beleértve ennek orvosi megítélését is,
- II. a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
- III. a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
- IV. a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjáról,
- V. a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
- VI. az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
- VII. a tervezett beavatkozás lehetséges szövődményeiről

Tudomásul veszem, hogy a javasolt életmódról illetve a további ellátások szükségességéről és/vagy lehetőségeiről az ellátás későbbi szakaszában, az eredmények birtokában kapok szóbeli és/vagy írásbeli tájékoztatást.

A beavatkozással és a beavatkozás szükségszerű változtatásával, amelyek a beavatkozás/műtét/műszeres vizsgálat alatt kényszerhelyzetben adódhatnak, egyetértek. A beavatkozás olyan, orvosilag indokolt kiterjesztéséhez, amely előre nem volt látható, hozzájárulásomat adom.

Megértettem, tudomásul veszem és hozzájárulok / nem járulok hozzá* ahhoz, hogy a kivizsgálásom és kezeléseim során tanuló nővérek, orvostanhallgatók, szakorvos jelöltek részt vegyenek. (a *-gal jelzett részek közül a megfelelő aláhúzandó).

Amenyiben a kivizsgálásom/kezelésem során felmerül a műtét/műszeres vizsgálat vagy egyéb ellátás szükségessége, akkor a beavatkozáshoz szükséges érzéstelenítési formákról és a műtét lényegéről külön írásbeli tájékoztatást kapok.

A megajánlott *kezeléshez* egyetértő beleegyezésemet adom, mely megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszerből mentes. Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezésemet bármikor visszavonhatom, illetve az ellátás megszakítását kérhetem.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott *kivizsgálások / kezelések / műtétek egészét, vagy részét, az ellátás megkezdése előtt, vagy az ellátás folyamata alatt bármikor* elutasítani. Ez esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

A beleegyezési nyilatkozathoz tartozó, a feltételezett betegség leírását tartalmazó felvilágosító ismertetőt (..... mellékletet) elolvastam, és a feltételezett betegséggel kapcsolatos szóbeli felvilágosítást megkaptam, az ismertetőben és a felvilágosításban foglaltakat megértettem.

Kijelentem, hogy kórházi kezelésem alatt más intézmény járóbeteg ellátását csak abban az esetben veszem igénybe, ha a vizsgálatra a Szent Margit Kórház orvosa utal be, az adott kezelés időtartama alatt és azzal összefüggésben.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fekvőbeteg ellátásomat végző kezelőorvosom tudta nélkül más intézményben ambuláns ellátást veszek igénybe, annak költségét a kórház rám terhelheti, és a behajtása érdekében szükséges intézkedéseket megteheti.

A beteg által feltett egyéb kérdésekre adott válaszok:

Budapest, 2019. november 16.

.....
A felvilágosítást végző orvos aláírása

.....
A beteg (törv. képvis.) aláírása

KEZELÉST VAGY MŰTÉTET VISSZAUTASÍTÓ NYILATKOZAT

A kezelőorvos által javasolt és tervezett műtétbe, illetve orvosi beavatkozásba nem egyezem bele, még ha ez a visszautasítás az egészségemet vagy akár életemet is veszélyezteti.

Mindezt felelősségem teljes tudatában jelentem ki, annak ellenére, hogy orvosaim személyes megbeszélés során a kezelés elmaradásának káros következményeiről, hátrányairól tájékoztattak.

A kezelés visszautasítása miatt várhatóan kialakuló nem kívánt mellékhatás, vagy egészségkárosodás kialakulásának felelőssége alól az orvosokat, és az intézetet felmentem.

Tudomásul veszem, hogy a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatomat bármikor alaki kötöttség nélkül visszavonhatom. A felvilágosítást megértettem.

Visszautasítom a felajánlott:

kezelést/kivizsgálást*

műtétet*

vérkészítmény adását *

(a*-gal jelölt rész megfelelően aláhúzendó)

Budapest, 2019. november 16.

.....
A felvilágosítást végző orvos aláírása

.....
A beteg (törv. képvis.) aláírása

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tűzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 11. melléklete)

Terhességmegszakítás

Tisztelt Hölgyem!

Ön minden bizonnyal alapos megfontolás után jutott arra az elhatározásra, hogy terhességét nem kívánja kiviselni, és miután a terhességmegszakítás műtétjét intézetünkben kívánja elvégeztetni, szeretnénk felhívni figyelmét néhány fontos tudnivalóra.

Az osztályra történő felvételkor minden páciens megvizsgál a részlegvezető főorvos, és ezután kerül sor – ha szükséges - a Laminária pálcika felhelyezésére is.

A terhesség megszakítása során szükség van a méhszáj feltágítására, amely történhet hagyományos módon, az altatás során fémpálcákkal, illetve a Laminária pálcika segítségével.

Ez japán tengeri algából van, és képes nedvesség hatására 3-4 óra alatt térfogatának többszörösére megduzzadni, ezáltal kíméletes módon feltágítani a méhszájat. A méhszáj záró izomzata ily módon nem sérül meg, és a következő terhesség kiviselésénél a méhnyak elégtelenségére visszavezethető vetélés, koraszülés elkerülhetővé válik.

A felhelyezés kis kellemetlenséggel járhat, de érzéstelenítésre nincs szükség. Csak azoknál a terheseknél alkalmazzuk, akik korábban hüvelyi úton nem szültek, illetve császármetszésük volt. A Laminária elfogadása természetesen nem kötelező, de a sok éves tapasztalat alapján, szakmai szempontok miatt feltétlenül indokolt. Laminária felhelyezése esetén a műtétnél esetlegesen létrejövő fertőzések megelőzésére a kezelőorvos által elrendelt antibiotikum szedését javasoljuk.

A műtét altatásban történik, a beavatkozás után 6 órával, felnőtt kísérelővel haza lehet menni.

Ez természetesen a komplikációmentes beavatkozásokra vonatkozik.

Mint minden műtétnek, a terhességmegszakításnak is van kockázata, és vannak szövődményei. A műtét során vérzés léphet fel, melyet igyekezünk gyógyszeresen kezelni, de ennek sikertelensége esetén életmentő célzattal hasműtétre is sor kerülhet. Igyekezünk szervkímélő módon vérzést csillapítani, de végső esetben a méh eltávolítása is indokolt lehet.

A terhességmegszakítás során az orvos a méh üregében éles eszközzel dolgozik, amelyek kivételes esetben átfúrhatják a méh falát. Ennek tényét két orvos állapítja meg, és a beavatkozás jellegét is több tényező határozza meg. Sor kerülhet laparoszko-pos műtétre, mely során a has megnyitása nélkül is el tudjuk látni a sérülést, de súlyosabb esetben hasműtétet végzünk, illetve további beavatkozások is szóba jöhetnek. Nagyobb vérvesztés esetén vérátömlesztésre is szükség lehet.

A kórházból való távozás után kímélő életmód, pihenés javasolt, ezért táppénz igényüket a kapott igazolással a házi orvosnál jelenthetik be. Csökkenő mértékű vérzés még kb. 1 hétig előfordulhat. Erős, darabos vérzés, erős alhasi fájdalom, láz esetén osztályunkat szíveskedjék felkeresni. Ezen panaszok általában banális jellegűek, de lehet olyan elváltozás, ami indokolja az újabb méhkaparást, de ennek eldöntése miatt fontos az orvosi vizsgálat.

4 hé-tig ülőfürdőtől illetve házasélettől tartózkodjanak.

3 hé-t múlva teljes panaszmentesség esetén is szükséges a kontroll vizsgálat, ezért kérjük felkeresni a műtétet végző orvost. Ez azért is fontos, mert az ekkor elvégzett orvosi vizsgálat fényt deríthet a terhesség bent maradására, illetve egyéb szövődményekre.

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 12. melléklete)

Terhesség műszeres befejezése

A terhesség megszakadását a 24. terhességi hét előtt vetélésnek nevezzük. Magyarországon a kiviselésre szánt terhességek kb. 15-20%-a végződik elhalással, vagy spontán vetéléssel. A vetélések okai rendkívül sokrétűek és a legtöbb esetben nem is tudjuk az okot pontosan kideríteni. Lehetnek anyai, apai és magzati okai. A vetélések lefolyásában négy stádiumot különböztetünk meg: fenyegető, kezdődő, befejezetlen és befejezett vetélés. Van egy másik kórkép, amikor mindenféle tünet nélkül elhal a terhesség.

Ha kezelő orvosa vetélés megindulását, vagy elhalt terhességet állapított meg, beutalta osztályunkra, a terhesség műszeres befejezésére. Minden páciensnél végzünk reggel egy „megerősítő” UH vizsgálatot, ahol teljes bizonyossággal megállapítjuk a vetélés megindulását, vagy a magzat elhalását. A műtéti beavatkozásra azért van szükség, mert a méhben maradó terhességi maradványok vérzést, gyulladást vagy még súlyosabb kórképeket okozhatnak. A felvételi vizsgálat során dől el, hogy szükség van – e méhszájtágító pálcika felhelyezésére. Ez a Laminária, amely japán tengeri algából van, és nedvesség hatására képes 3-4 óra alatt térfogatának többszörösére megduzzadni, ezáltal kíméletesen, a méhszáj záró izomzatának a roncsolása nélkül feltágítani a méhszájat illetve a nyakcsatornát. Azoknál a terheseknél alkalmazzuk, akik korábban hüvelyi úton nem szültek, vagy császármetszésük volt. Ha Önnek van vérzése, akkor lehetséges, hogy már olyan mértékben feltágult a méhszáj, hogy nem teszünk Lamináriát, annak ellenére, hogy még nem szült.

A műtét vénás altatásban történik a nőgyógyászati kisműtőben. A méhszáj tágítás után a terhességi maradványokat küret kanál segítségével eltávolítjuk. Vákuumszívót ehhez a műtéthez technikai okok miatt nem alkalmazunk.

A műtét szövődményeihez tartozik a vérzés, a gyulladás, peterészek bent maradása, valamint a méhfal átlukadása. Szerencsére ezek ritkán fordulnak elő, és az ellátásukra, ha szükséges, fel vagyunk készülve. Zavartalan beavatkozás esetén az altatást követő 6 óra múlva mehet haza, felnőtt kíséretében. Komplikáció esetén természetesen a műtétet végző orvos fogja Önt tájékoztatni. Ha a kórházból való távozás után erős vérzés, erős alhasi fájdalom, láz, vagy egyéb rosszullét jelentkezik, azonnal keresse fel osztályunkat. A kevés, egyre csökkenő vérzés még 1 hétig eltarthat, ez a beavatkozás következménye.

A műtétet végző orvos és az osztály minden dolgozója arra törekszik, hogy a beavatkozás Önnek minél kisebb testi kellemetlenséggel és lelki megrázkódtatással járjon. A kapott zárójelentéssel, kérésére a háziorvosa felveszi betegállományba.

4 hétig ülőfürdő és házasélet nem javasolt.

2 hét múlva szükséges egy kontroll vizsgálat, ahol a szövettani eredményt is meg tudja beszélni kezelő orvó sával.

Szövődménymentes műtét után 3 hónappal újabb terhességet vállalhat, de addig tanácsos a fogamzásgátlás, ennek kiválasztásához szívesen adunk segítséget.

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tüzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 14. melléklete)

Császármetszés

Tisztelt Asszonyom!

A terhesség, illetve a szülés befejezésének azt a módját, amelynek során a természetes szülő utak megkerülésével, hasműtét útján hozzuk világra a magzatot, császármetszésnek nevezzük. Osztályunkon az összes szülés 25- 30%-a fejeződik be császármetszéssel. Tájékoztatónk azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, mi a műtét javallati köre, technikai kivitele és mik lehetnek a szövődményei.

Császármetszést végzünk minden esetben, ha a terhesség, vagy a szülés folyamán valamilyen rendellenesség, betegség fenyegeti az anya, a magzat, esetleg mindkettőjük egészségét, életét, illetve, ha a műtéti beavatkozással megelőzhetünk előre látható szövődményeket. Az okot, mely a műtéti beavatkozást szükségessé teszi, a műtét javallatának nevezzük.

A császármetszés javallati köre két fő csoportra tagozódik:

1. életmentő javallat minden olyan szövődmény, amely a terhesség, szülés alatt az anya és a magzat, vagy mindkettő életét közvetlenül fenyegeti /vérzés, köldökzsinór előesés/. Ilyen esetben a műtétet sürgősséggel altatásban végezzük.

A császármetszést szükségessé tevő vérzés olyan fokú is lehet, hogy az anya életének megmentése érdekében a méhet is el kell távolítanunk. Ez osztályunkon általában évente 1-2 alkalommal fordul elő.

2. megelőző javallat alapján akkor végzünk császármetszést, ha a meglevő vagy fenyegető szövődménynek a kialakulását előzhetjük meg /az anya szívbetegsége, magzati harántfekvés, téraránytalanság/.

Szülészeti gyakorlatunk legfontosabb vezérfonala az a gondolat, amely szerint a császármetszés elsősorban megelőző jellegű műtét, a szövődmények megelőzésének leghatásosabb eszköze.

Előkészítés:

A műtőbe szállítás előtt a szeméremszőrzetét részlegesen leborotváljuk, majd hólyag katétert vezetünk fel. Bal karjába infúziót kötünk be, amin keresztül adagoljuk a szükséges gyógyszereket, antibiotikumot, folyadékot pótolunk. Műtét előtt 20ml savlekötő folyadékot kell innia. A műtét gerincvelő érzéstelenítésben, esetleg altatásban történik. Az érzéstelenítés lehetséges módozatairól, illetve az Ön esetében tervezett eljárásról az altató orvos tájékoztatja.

Császármetszés esetén a bőrmetszés haránt irányú, ritkán hosszanti, eseti elbírálás alapján. Életveszély elhárítása esetén hosszanti metszést ejtünk. A műtét lényege, hogy a hasüreg feltárását követően kiemeljük a magzatot. A méh sebét összevarrjuk és a sebet hashártyával fedjük. Osztályunkon korszerű, szöveteket kímélő, kevés sérülést okozó sebészeti technikát alkalmazunk. A hasfalba esetenként vékony műanyag csövet helyezünk, hogy a sebváladék kiürülését biztosítsuk.

Ezt általában a műtétet követő 1-2. napon távolítjuk el. A bőrt varrattal zárjuk. Ezeket 4-5. napon távolítjuk el.

A műtétet követő 6 órás szülőszobai megfigyelés után az állapotától függően esetleg felkelhet, segítséggel zuhanyozhat. Ezután a gyermekágyas osztály őrző kórtermébe kerül, ahol 1-3 napot tölt el.

Első napon bőségesen kap előbb folyadékot, majd diétás ételeket. Fájdalomcsillapítót tablettá formájában adunk. A műtét előtt felvezetett hólyag katétert 6-12 óra múlva távolítjuk el, az Ön általános állapotától függően.

A bélműködés biztosítása céljából a 2. napon végbélkúpot vagy hashajtó tablettát kap.

Mint minden műtéti beavatkozásnak, a császármetszésnek is van kockázata. Igen ritkán műtét közben előfordulhat a húgyutak sérülése, belek sérülése, vérzés, utóvérzés, gyulladás. Ezek a szövődmények igen ritkán fordulnak elő, elhárításukra, ellátásukra természetesen fel vagyunk készülve.

Szövődménymentes gyógyulás esetén az újszülött állapotának függvényében 3-5. napon bocsátjuk haza.

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr.Tűzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 18. melléklete)

SZÜLÉS

Tisztelt Asszonyom!

Önnek érdeke és joga is, hogy pontosan megismerje az Ön előtt álló eseményeket, és tájékozottságra alapozott döntést tudjon hozni a gyógyulása érdekében javasolt beavatkozásokról. Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót.

A tervezett beavatkozás neve latinul: Partus

A tervezett beavatkozás neve magyarul: Vajúdás és szülés levezetése

A tervezett beavatkozás ismertetése, indoka, célja:

A szülés folyamata három módon indulhat meg: a magzatburok megrepedése folytán elkezd folyni a magzatvíz, vagy rendszeres méhtevékenység, fájások jelentkeznek, esetleg magzati- vagy anyai ok miatt a szülés megindítására van szükség. A vajúdás során az elől fekvő rész, mely leggyakrabban a magzati koponya, ritkábban a magzati far, a fájások hatására a méhszájat kitágítja, ezt követően áthalad az anyai medencén, majd megszületik a magzat. A beavatkozás célja a magzat világra segítése.

A tervezett beavatkozás kockázata, várható következményei és szövődményei:

Anyai:

- nem kielégítő fájástevékenység esetén szükség lehet a fájások erősítésére infúzió segítségével
- sérülhet a méh-, a hüvely-, a gát-, a végbél-, a húgyhólyag
- arnennyiben a méhlepény spontán nem születik meg, szükség lehet annak leválasztására
- a szülés után a méh ellazulhat, ezáltal fokozott vérzés alakulhat ki, mely vérátömléstést tehet szükségessé
- arnennyiben a vérzést más módon nem lehet csökkenteni, szükség lehet a méh eltávolítására
- az alkalmazott gyógyszerekkel szemben túlérzékenységi reakció léphet fel
- a vajúdás során kialakulhatnak olyan állapotok, melyek a szülés hüvelyi úton történő befejezése esetén az anyai életet veszélyeztethetik, vagy maradandó egészségkárosodást okozhatnak, ezért szükség lehet császármetszés elvégzésére.
- kialakulhat méhgyulladás, a gátmetszés sebének gyulladása, szétválása.

Magzati:

- oxigén hiányos állapot, sérülés (leggyakrabban a felső végtagokat mozgató ideg sérülése). - A vajúdás során kialakulhatnak olyan állapotok, melyek a szülés hüvelyi úton történő befejezése esetén a magzati életet veszélyeztethetik, vagy maradandó egészségkárosodást okozhatnak, ezért szükség lehet császármetszés elvégzésére.

A tervezett beavatkozás elmaradásnak várható következményei:

Amennyiben anyai, magzati, esetleg mindkét okból a szülés megindítása orvosilag indokolt, ennek elmaradása esetén az anya, a magzat(ok) esetleg mindkettőjük életét veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodást okozó állapot alakulhat ki.

Kedves Betegünk!

Megtiszteltetés, hogy Osztályunkat választotta gyógyulása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy értéktárgyakat ne hozzon magával, ha mégis hozott, hozzátartozójával küldje haza, illetve csak akkor tudunk ezért felelősséget vállalni, ha azokat az osztályvezető főnővérnek megőrzésre (max. 24 órára) átadja.

A betegség felett elhelyezett készülék a segélykérést szolgálja. Ha a jelzőgombot megnyomja, az ajtó felett egy lámpafény jelez és ezzel egy időben hangjelzés is hallható. A hívás helye a nővérszobánál felszerelt jelzőtáblán jól látható.

Azt szeretnénk, ha jól érezné magát nálunk és nemcsak gyógyultan, hanem elégedetten térne otthonába.

Kérdéseivel, problémáival, észrevételeivel bizalommal fordulhat az Osztály dolgozói felé.

Tisztelettel felhívjuk figyelmét, hogy a szoba állapotáért, berendezési tárgyaiért anyagi felelősséggel tartozik. Az okozott kárról jegyzőkönyv készül, mely alapján a javítás és helyreállítás költségei **Önt** terhelik!

Kérjük vigyázzon a közös értékeinkre!

Mielőbbi gyógyulást kívánnak az Osztály dolgozói.

A fentieket tudomásul vettem

.....

Budapest, 2019.11.26.

HÁZIREND 2. sz. melléklete

NYILATKOZAT

- Alulírott xxxxxxxx születési dátum: TAJ szám: elismerem, hogy kórházba való felvételem során *figyelmemet felhívták* az osztályon kifüggesztett **HÁZIREND** megismerésének lehetőségére.
- Kijelentem továbbá, hogy *figyelmemet felhívták arra is*, hogy kórházi tartózkodásom idejére pénzemem és egyéb, a kórházba behozott értékeimet az Intézet házi pénztárába **ingyenes kórházi letétbe helyezhetem**. Egyúttal tudomásul veszem, hogy az Intézet csak a kórházi letétbe helyezett készpénzért és értéktárgyakért vállal felelősséget.
- Kijelentem továbbá, hogy osztályos felvételem során tájékoztatást kaptam a Betegazonosító csuklószalag viselésének szükségességéről, valamint az igénybe vehető térítésköteles ellátásokról.
- Személyi igazolványomat, TAJ- kártyámat, igazolványaimat visszakaptam.
- Egészségügyi ellátásom alatt felvilágosítás adható: személy/ személyek részére.

Betegségemről, annak várható kimeneteléről még kérésükre se tájékoztassák az alábbi személyeket:

Név:Lakcím:

Budapest, 2019. november 26. napján

.....
Tájékoztatót végző orvos orvosi pecsétje aláírása

.....
Beteg (hozzátartozó, tv. képvis.) aláírása

Kijelentem, hogy a tájékoztatás ellenére értéktárgyaim letétbe helyezésének lehetőségével nem kívánok élni.

.....
Beteg (hozzátartozó, tv. képvis.) aláírása

Nyilatkozom, hogy a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának fogalmazásának egyes szabályairól szóló törvényt. (1999. évi XII. törvény) betartom.

Tudomásul veszem, hogy a Szent Margit Kórház egész területén a dohányzás tilos, amennyiben az ÁNTSZ esetleges ellenőrzésnél az intézménypenzbírsággal sújtják, a kiszabott pénzbírságot Kórház minden esetben áthárítja a szabályszegést elkövető betegre.

.....
Beteg (hozzátartozó, tv. képvis.) aláírása

A tájékoztatás ellenére sem járulok hozzá a betegazonosító csuklószalag viseléséhez.

Budapest, 2019. november 26. napján

.....
Beteg (hozzátartozó, tv. képvis.) aláírása

